



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 05/36

г. Барнаул, ул. М.Горького, 28  
(место выдачи предписания)

« 30 » января 2023 г.

Мною, должностным лицом главным специалистом-экспертом отдела надзора за гигиеной детей и подростков и гигиеной питания Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю Собиной Татьяной Владимировной  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 123» адрес место нахождения и места осуществления деятельности: 656065, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Ленинградская, 18

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)  
выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешиница) выполнена не из дерева твердых лиственных пород, что является нарушением требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

Согласно п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»: «...Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, должны быть цельнометаллическими, устойчивыми к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов для контакта с пищевыми продуктами. Покрытие стола для работы с тестом (столешиница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород. В дошкольных группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда, для работы с тестом допускается использование съемной доски, выполненной из дерева твердых лиственных пород...»

2. В кабинете приема врача медицинского блока стена имеет дефекты и повреждения в виде трещины, отслойки лако-красочного покрытия, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото 2 фототаблицы.



Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."

3. На пищеблоке, у двери где осуществляется загрузка пищевой продукции, стена имеет дефекты и повреждения в виде трещины, выбоин, с повреждением лако-красочного покрытия, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото 3 фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."

4. В порядке проведения профилактического визита в МБОУ "Гимназия № 123" по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Ленинградская, 18, в соответствии с протоколом отбора проб от 19.01.2023. №05/44 были проведены замеры параметров микроклимата в учебных кабинетах: № 103 начальные классы, № 207 начальные классы, № 307 русский язык, № 405 математика. Согласно заключению эксперта от 05/64 от 27.01.2023 параметры микроклимата (влажность воздуха) в учебных кабинетах № 207 начальные классы, № 307 русский язык, № 405 математика не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- учебный кабинет № 207 начальные классы относительная влажность воздуха составила 23,0%  $\pm 3,5$ , при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- учебный кабинет № 307 русский язык относительная влажность воздуха составила— 21,0%  $\pm 3,5$  при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- учебный кабинет № 405 математика относительная влажность воздуха составила 29,0%  $\pm 3,5$ , при гигиеническом нормативе 40-60%, что является нарушением требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 3148 от 20.01.2023 и заключением эксперта № 05/64 от 27.01.2023.

Согласно п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": ... В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов.."

Согласно п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

| Наименование помещений | Допустимая температура воздуха (°C) | Относительная влажность | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|



|                                                                                      |       | воздуха, % |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| <i>Организации для детей старше 7 лет и молодежи</i>                                 |       |            |      |
| Жилые комнаты                                                                        | 20-24 | 40-60      | 0,15 |
| Спальные помещения                                                                   | 18-24 | 40-60      | 0,15 |
| Помещения для отдыха и игр                                                           | 20-24 | 40-60      | 0,15 |
| Учебные помещения, кабинеты, аудитории                                               | 18-24 | 40-60      | 0,1  |
| Помещения, оборудованные индивидуальными рабочими местами с персональным компьютером | 18-24 | 55-62      | 0,1  |

5. В личных медицинских книжках сотрудников учреждения Власкина Г.А., Воронина Т.А., Юсупова Ф. М. отсутствует сведения о профилактических прививках (в прививочных сертификатах сведения также отсутствуют), что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» и подтверждается копией медицинских книжек.

Согласно п. 1.5 СП 2.4.3648-20, работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи – ежегодно) вакцинации и иметь личную медицинскую книжку с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. На пищеблоке в горячем цехе покрытие стола для работы с тестом (столешница) выполнить из дерева твердых лиственных пород согласно требований п.2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
2. Довести параметры микроклимата (влажность воздуха) в учебных кабинетах № 207 начальные классы, № 307 русский язык, № 405 математика до гигиенического норматива в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" с последующим предоставлением протоколов лабораторных испытаний.
3. На пищеблоке, у двери где осуществляется загрузка пищевой продукции, устранить дефекты лако-красочного покрытия стены для обеспечения проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"



Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."

3. На пищеблоке, у двери где осуществляется загрузка пищевой продукции, стена имеет дефекты и повреждения в виде трещины, выбоин, с повреждением лако-красочного покрытия, что не допускает влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств и является нарушением требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" и подтверждается фото 3 фототаблицы.

Согласно п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств..."

4. В порядке проведения профилактического визита в МБОУ "Гимназия № 123" по адресу: Алтайский край, г. Барнаул, Ленинградская, 18, в соответствии с протоколом отбора проб от 19.01.2023 №05/44 были проведены замеры параметров микроклимата в учебных кабинетах: № 103 начальные классы, № 207 начальные классы, № 307 русский язык, № 405 математика. Согласно заключению эксперта от 05/64 от 27.01.2023 параметры микроклимата (влажность воздуха) в учебных кабинетах № 207 начальные классы, № 307 русский язык, № 405 математика не соответствует гигиеническим требованиям, а именно:

- учебный кабинет № 207 начальные классы относительная влажность воздуха составила 23,0%  $\pm 3,5$ , при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- учебный кабинет № 307 русский язык относительная влажность воздуха составила- 21,0%  $\pm 3,5$  при гигиеническом нормативе- 40-60%;

- учебный кабинет № 405 математика относительная влажность воздуха составила 29,0%  $\pm 3,5$ , при гигиеническом нормативе 40-60%, что является нарушением требований п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" и подтверждается протоколом измерений параметров микроклимата № 3148 от 20.01.2023 и заключением эксперта № 05/64 от 27.01.2023.

Согласно п. 2.7.1. СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи": "... В помещениях обеспечиваются параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов..."

Согласно п. 98 (Таблица 5.34) СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания": Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи изложены в таблице 5.34. При оценке допустимой температуры воздуха учитывают следующее: диапазоны допустимых значений температуры помещений приведены для холодного периода года; в теплый период года для всех типов помещений верхняя граница допустимой температуры воздуха может достигать не более 28°C, нижняя граница идентична холодному периоду года; при отсутствии детей в помещениях должна поддерживаться температура не ниже 15°C.

Допустимые величины параметров микроклимата в организациях воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи

Таблица 5.34

| Наименование помещения | Допустимая температура воздуха (°C) | Относительная влажность | Скорость движения воздуха, м/с (не более) |
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
|------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|



4. В кабинете приема медицинского блока устранить дефекты и повреждения стены для обеспечения проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств согласно требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".
5. Обеспечить наличие сведений о прививках в личных медицинских книжках сотрудников учреждения: Власкина Г.А., Воронина Т.А., Юсупова Ф. М. в соответствии с требованиями п. 1.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на  
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 123»  
наименование и адрес место нахождения контролируемого лица


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю по адресу: 656056, Алтайский край, г. Барнаул, ул. М. Горького, 28; тел./факс 66-54-40, 24-99-49; эл.почтой E-mail: mail@22.rospotrebnadzor.ru или odr@22.rospotrebnadzor.ru; заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «07» августа 2023 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».


Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный-специалист-эксперт отдела  
надзора за гигиеной детей и  
подростков и гигиеной питания

(должность лица, составившего  
предписание)



(подпись)




(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) « 30 » 01 2023 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: